

ÊTRE UN PHYSIO... DISPONIBLE

Je viens de finir mon évaluation et mon physio m'a dit qu'idéalement, il aimerait me voir dans deux semaines.

Je suis désolée, l'horaire de votre physiothérapeute est plein, sa prochaine disponibilité est seulement dans deux mois.



Un mois plus tôt

J'ai un patient qui aimerait te voir pour une évaluation, mais ton horaire est plein. Qu'est-ce qu'on fait?

Je préfère ne pas le voir, car je ne pourrai pas lui donner un suivi dans un délai raisonnable, donc ne me met pas d'évaluation jusqu'à nouvel ordre s'il te plaît.




Pour bâtir une bonne alliance thérapeutique, il est important d'être un physio DISPONIBLE.

ÊTRE UN PHYSIO ... À L'ÉCOUTE

J'ai l'impression que la douleur a augmentée depuis que mon mari m'a laissé.

??
Qu'est-ce que je vais manger ce soir?



J'ai l'impression que la douleur a augmentée depuis que mon mari m'a laissé.

J'entends ce que vous me dites. En effet, il est possible que vos émotions affectent votre douleur. Sachez que je suis toujours présente si vous ressentez le besoin d'en parler aujourd'hui ou à n'importe quel moment durant votre suivi.



Pour bâtir une bonne alliance thérapeutique, il est important d'être un physio À L'ÉCOUTE

ÊTRE UN PHYSIO ... COLLABORATIF

J'aimerais beaucoup reprendre les cours de danse avec mon mari.

Je pense qu'il est plus important de se concentrer à normaliser vos amplitudes articulaires et votre force au genou avant de penser à la danse.



J'aimerais beaucoup reprendre les cours de danse avec mon mari.

C'est un bel objectif! Nous allons travailler ensemble pour que vous puissiez regagner votre amplitude articulaire et votre force au genou qui vous permettront de recommencer la danse. Nous allons tout faire pour que vous puissiez reprendre cette activité significative. Qu'en pensez-vous?



Pour bâtir une bonne alliance thérapeutique, il est important d'être un physio COLLABORATIF.

ÊTRE UN PHYSIO ... QUI VULGARISE

Après mon évaluation, vous semblez présenter un syndrome d'accrochage.



Selon mon évaluation, vous semblez présenter un syndrome d'accrochage. De façon simplifiée, lorsque vous levez votre bras, le tendon de l'un de vos muscles d'épaule vient se coincer entre deux os ce qui provoquerait votre douleur. Comprenez-vous mieux ce qui cause la douleur?

Merci de l'explication. C'est très clair, maintenant je comprends mieux ce qui m'occasionne de la douleur.



il est important d'être un physio QUI VULGARISE.