 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	BRANCHEMENT DE SERVICE TELEPHONIQUE	16742

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

« Non applicable »

PARTIE 2 - PRODUITS

« Non applicable »


PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 SURFACES POSSIBLES

- 3.1.1 Bloc de béton
- 3.1.2 Brique
- 3.1.3 Béton
- 3.1.4 Gypse
- 3.1.5 Bois
- 3.1.6 Pierre

3.2 CONDUITS

- 3.2.1 Un conduit par emplacement
- 3.2.2 Minimum 2cm (3/4") de diamètre
- 3.2.3 Le conduit doit être amené au satellite téléphonique le plus près.
- 3.2.4 Sortie à 118cm (46-1/2") du plancher

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	BRANCHEMENT DE SERVICE TELEPHONIQUE	16742

3.3 ESPACE (NICHE)

- 3.3.1 Hauteur 86cm (34")
- 3.3.2 Largeur 66cm (26")
- 3.3.3 Profondeur 25cm (10")

3.4 CARACTERISTIQUES

3.4.1 Caractéristiques Millénnium :

- .1 Hauteur 21 pouces
- .2 Largeur 7.8 pouces
- .3 Profondeur 6.1 pouces
- .4 Poids 42 lbs

3.4.2 Consommation :

- .1 8.6w maximum

3.4.3 Caractéristiques tablettes :

- .1 Largeur minimum 12 pouces
- .2 Dessus 27 pouces du sol
- .3 Fente à monnaie 45 pouces du sol