

INFORMATIQUE - Cheminement sans concentration - A20 et H21

Note : les activités pédagogiques à option (opt.) sont présentées dans la Programmation des activités pédagogiques.

Régime coopératif sans arrimage 220-500-07

S1	S2	T1	S3	T2	S4	T3	S5	T4	S6
A20	H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23
IFT159	IFT209		IFT215		IFT585		IFT606		opt.
IFT187	IFT232		IFT287		IFT615		opt.		opt.
IFT203	IFT313		IFT320		IFT630		opt.		opt.
MAT115	IFT339		IFT359		IGL601		opt.		opt.
STT418	MAT193		IFT436		IMN401		opt.		opt.
MAT099									

S1	S2	T1	S3	T2	S4	T3	S5	S6
H21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23	H24
IFT159	IFT203		IFT287		IFT585		IFT215	IFT606
IFT187	IFT209		IFT313		IFT615		opt.	opt.
MAT115	IFT232		IFT320		IFT630		opt.	opt.
MAT193	IFT339		IFT436		IMN401		opt.	opt.
STT418	IFT359		IGL601		opt.		opt.	opt.

Régime coopératif avec arrimage DEC-BAC 220-510-07

S2	T2	S3	T3	S4	T4	S5	S6
A20	H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23
IFT209		IFT287		IFT203		IFT359	IFT606
IFT232		IFT313		IFT585		opt.	*IFT615
IFT339		IFT320		IFT630		opt.	opt.
MAT115		IFT436		*IMN401		opt.	opt.
MAT193		IGL601		STT418		opt.	opt.
mat099							

* Les étudiants de la concentration Systèmes intelligents doivent prendre IFT615 en S4 à la place de IMN401 et IMN401 en session 6 à la place de IFT615.

S2	T2	S3	T3	S4	T4	S5	T5	S6
H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23
IFT209		IFT203		IFT585		IFT313		IFT359
IFT232		IFT287		IFT615		IFT606		opt.
IFT339		IFT320		IFT630		opt.		opt.
MAT115		IFT436		IGL601		opt.		opt.
MAT193		STT418		IMN401		opt.		opt.

Régime coopératif avec arrimage SIM 220-520-07

S1	S2	T1	S3	T2	S4	T3	S5	T4	S6
A20	H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23
IFT203	IFT187		IFT215		IFT585		opt.		opt.
IFT232	IFT209		IFT287		IFT606		opt.		opt.
IFT339	IFT313		IFT320		IFT615		opt.		opt.
MAT193	IGL601		IFT359		IFT630		opt.		opt.
STT418	IMN401		IFT436		opt.		opt.		opt.

S1	S2	T1	S3	T2	S4	T3	S5	S6
H21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23	H24
IFT203	IFT209		IFT320		IFT585		opt.	opt.
IFT187	IFT215		IFT313		IFT606		opt.	opt.
IFT232	IFT287		IFT436		IFT615		opt.	opt.
IFT339	IFT359		IGL601		IFT630		opt.	opt.
MAT193	STT418		IMN401		opt.		opt.	opt.

INFORMATIQUE - Cheminement sans concentration - A20 et H21

Régime régulier 220-000-07

S1	S2		S3	S4		S5	S6
A20	H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23
IFT159	IFT209		IFT215	IFT585		opt.	IFT606
IFT187	IFT232		IFT287	IFT615		opt.	opt.
IFT203	IFT313		IFT320	IFT630		opt.	opt.
MAT115	IFT339		IFT359	IGL601		opt.	opt.
STT418	MAT193		IFT436	IMN401		opt.	opt.
ift099							
mat099							

S1		S2	S3		S4	S5		S6
H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23
IFT159		IFT209	IFT313		IFT215	IFT615		opt.
IFT187		IFT232	IFT585		IFT287	IFT630		opt.
IFT203		IFT339	IFT606		IFT320	opt.		opt.
MAT115		IFT359	IGL601		IFT436	opt.		opt.
STT418		MAT193	IMN401		opt.	opt.		opt.

Régime régulier avec arrimage SIM 220-020-07

S1	S2		S3	S4		S5	S6
A20	H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23
IFT203	IFT187		IFT215	IFT585		opt.	opt.
IFT232	IFT209		IFT287	IFT606		opt.	opt.
IFT339	IFT313		IFT320	IFT615		opt.	opt.
MAT193	IGL601		IFT359	IFT630		opt.	opt.
STT418	IMN401		IFT436	opt.		opt.	opt.

S1		S2	S3		S4	S5		S6
H21	E21	A21	H22	E22	A22	H23	E23	A23
IFT187		IFT215	IFT313		IFT359	IFT615		opt.
IFT203		IFT287	IFT585		IFT436	IFT630		opt.
IFT209		IFT320	IFT606		opt.	opt.		opt.
IFT339		MAT193	IGL601		opt.	opt.		opt.
IFT232		STT418	IMN401		opt.	opt.		opt.